

KE 幸福溫度 健康生活

暖房家電第一首選 KE全系列電暖器



嘉儀企業

成立於1968年・每個細節都用心・每個環節都關心

諮詢專線: 台北(02)2509-7718 新竹(03)553-4998

台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398

網址: <https://ke.kenk.com.tw>

嘉儀企業 代理產品系列

德國Fissler菲仕樂精品鍋具

德國LIEBHERR利勃冰箱

德國Miele精品家電

德國嘉儀HELLER家電

義大利ARISTON阿里斯頓家電

義大利BERTAZZONI博塔隆尼廚電

丹麥BODUM生活美學用具

美國Whirlpool惠而浦家電

日本BRUNO美好生活

韓國NOVITA諾維達智能便座

台灣HOBOT清潔機器人

台灣KE家電



1016202588

經銷商

2309V2



更多產品資訊
請掃QRcode

一踏進房門，
迎面的是暖徹心扉的幸福感。

恆溫舒適 溫暖健康

德國嘉儀 **HELLER**
葉片式電暖爐



更多產品資訊
請掃QRcode

由德國最大，也是唯一生產葉片式電暖爐的專業製造商HELLER研發製造，擁有優越的暖房實力，搭載全球首創配件Turbo快熱送循環風扇，並輔以各項安全設計，讓葉片式電暖爐的熱對流效率更快更暖更安全！非常適合長時間及較大空間暖房需求者使用，健康舒適，是您照顧家人的精緻首選。因應不同使用習慣，推出機械式與電子式兩種系列供選擇，操作更順心。

全球首創 Turbo快熱送循環風扇

全新進化的德國嘉儀HELLER電暖爐，除了使用葉片加熱更可搭配全球首創「Turbo快熱送循環風扇」，讓熱對流效能提升達50%^(註)。採用超貼心可拆卸式設計，安裝簡易，可依實際需要自行選擇使用時機。超靜音滾珠軸承馬達，運轉時不必擔心惱人噪音。

註：經「台北科技大學研究室」的測試發現，在同一長寬高均為2.4公尺之密閉空間，測試有加裝Turbo循環風扇及沒加裝者的傳熱效益：30分鐘後，測量距離電暖爐一公尺處的室溫，發現裝了Turbo循環風扇比未加裝者，升溫速度更快，熱對流效能更提升50%，室內溫度分佈也明顯比未安裝前更均勻！整體室溫讓人更感舒適。



熱對流效能
提升達50%

讓嬰幼兒及長輩 擁有舒適的生活環境


對於嬰幼兒皮膚容易乾燥，以及手腳冰冷的年長族群來說，保存熱量不易，身體較易失溫，安全性高的葉片式，非常適合家中有長輩及小孩家庭使用。此外嘉儀Heller葉片式電暖爐機體溫度不會過高、不耗氧，也較不需擔心小朋友誤觸或不小心引燃周邊的易燃物。



不耗氧 不乾燥

葉片式加熱設計，完全不耗氧

採用「密閉迴流式液態」加熱設計，透過葉片內的礦物油傳熱，加熱時，先由電熱管發熱後使礦物油溫度升高，熱度再傳到葉片上，以冷熱空氣自然的對流原理使室內溫度均勻提升，達到暖房效果且可保持恆溫，並達到不耗氧、不乾燥長效暖房效果。




一般電暖器

嘉儀Heller葉片式電暖爐

肌膚水份不流失

嘉儀Heller葉片式電暖爐透過不乾燥、不耗氧的暖房，肌膚水份不流失，使用嘉儀Heller葉片式電暖爐與一般市售電暖器相比，皮膚水份含量較高。無需因為密閉空間過於乾燥，導致身體不適、喉嚨乾癢疼痛，享受高品質的生活。

[肌膚水份示意圖]



持續受到暖風吹拂，皮膚乾燥，導致水分蒸發。

使用嘉儀葉片式電暖爐




葉片式加熱設計，肌膚水分不流失。

溫度與免疫力

適當使用電暖爐不僅可以提升室溫，抵禦寒冬，更可以為一家人帶來健康。
日本醫學博士石原結實^{*(註)}指出，人體體溫每下降1℃，人體的代謝率就會降低12%，免疫力也會減少30%，相反的，當體溫上升1℃，免疫力可提升5~6倍。因此，讓室內維持舒適的溫度就是增強免疫力的關鍵。亦有研究顯示提升室內溫度可降低病毒的活動力與生存時間，降低患病機率。


註：截自日本醫學博士石原結實著作《讓生病成為延年益壽的開始》



提升室內溫度，為家人帶來健康


降低室內灰塵的浮游量

其它的電暖器，透過熱風吹拂的過程中，容易使地面上的塵蟎、灰塵、黴菌及花粉帶入空氣中，引起過敏等症狀。透過嘉儀Heller葉片式電暖爐，能夠輕鬆解決生活中不必要的困擾，保持家中空氣乾淨清新。



葉片式電暖爐最佳擺放位置

除了擁有一台功能完整的電暖爐，更重要的是使用方式及擺放位置是否適當。建議放在窗邊，隔絕冷空氣侵入，使房間的溫度更暖和，密閉空間效果更佳。



溫度，帶來健康的生活品質



高科技恆溫 更舒適又節能

智慧恆溫

全新智慧型恆溫裝置，能依據室溫自動以高溫、低溫或待機三種模式運轉，突破傳統只能於開與關之間運作，能讓恆溫的正負差縮小，創造更合宜的舒適空間。

電子感溫器

創新外置式電子感溫器，更能精準感應外在環境溫度，舒適怡人。

持續加溫功能

新開發持續加溫功能，突破傳統只能以恆溫控制的侷限，操作無限制。



▲ 智慧型恆溫裝置

▲ 電子感溫器




▲ 持續加熱按鍵

智慧節能熱對流 均勻提升室溫

嘉儀Heller葉片式電暖器，透過葉片加熱升溫與冷熱空氣對流原理，以及智能恆溫的方式，讓您的體感溫度上升！搭配前述「電子感溫器」與「智慧型恆溫裝置」，機器採類變頻設計以最適切段數運轉，持續熱對流，能減少室內不同端溫差效應，節能又舒適。

當設定同樣溫度時，葉片式電暖爐可提升室內整體溫度，讓整個空間的室溫均等，而一般電暖器僅有局部送暖，送暖範圍之外，身體仍感受到冰冷。





多項安全裝置 貼心呵護好安心

智慧斷電安全裝置：電暖爐因內部溫度異常升高時，內部感測器將會自動啟動斷電系統，避免造成意外傷害。

傾倒斷電安全感應：當機身傾斜或翻倒時，將立即斷電，防止任何意外。

國家級安全認證：除了通過德國原廠多項檢測，亦通過國家CNS安全檢測，以及EMC電磁波干擾檢測等多項國家級最高安全認證，讓您使用上安心有保障。



偶數多葉片設計 更快熱更省電

擁有全台最多12葉片機種(110伏特)。葉片數多，傳熱速度更快達到均溫，到達設定溫度後，恆溫裝置就會自動啟動，讓機器自動停止運作，相對用電時間更短，也更節能更省電，適合長時間及較大空間的暖房需求者。另外，葉片內採用高品質德國SHELL特殊礦物油，非耗材且永久不需更換。



獨家底部散熱孔設計

德國原廠獨家配置底部散熱孔，能有效降低控制面板電子零件的溫度，可延長使用壽命，耐用度高，使用更安全。



三年保固 到府維修


寄回保證書兌換卡或上網登錄，即可享有三年保固到府維修(第三年保固僅包含零件，不包含工資)。

註：到府維修服務不包括花東離島等範圍。



首創衣架衣夾

首創搭載「翼型鋁管衣架及衣夾」，拿住衣架，將固定架U型處套入機體之葉片上。在溼冷冬日裡也能隨時享受到溫暖的衣物、毛巾及被褥，窩心照顧小孩，長輩真方便。



(附贈迷你衣架衣夾)



大型電子顯示面板 直覺式操作

簡易大型電子面板，可顯示實際溫度，機器運行狀態一目了然。直覺式由下往上簡易操作設計介面，簡單易懂，上手最方便，全家大小都適用。



(遙控器)



單鍵定時 預約開關機

全新開發電子式預約開機或關機設計，只需要單鍵設定，即可完成預約，最長可到12小時，搭配LED顯示，預約定時不再是難題。



記憶功能

在待機狀態下，機體可自動記憶前次設定數據，方便下次使用，無需再次設定。



磁性遙控器

可大角度、長距離使用的磁性遙控器，輕鬆控制機器，如不使用時，可以吸附在控制面板上，便利收納不易遺失。

專屬智能配件(選配)

嘉儀Heller葉片式電暖爐可搭配專屬智能配件使用，利用手機遠端遙控，讓暖房設備一秒變智能。回家前預先暖房，踏進家門享受滿室溫暖；也可以遠端替父母設定、開關電暖爐，方便安心。

小方全能遙控器：適用於電子式機型。USB接頭，連接WIFI後，可於手機上設定所需的功能，取代原有紅外線遙控器，遠端操控電暖爐。



S31智慧插座：適用於機器式機型。智慧插座即插即用，連接WIFI後，可於手機上設定開機與關機功能，遠端開關電暖爐。



葉片式電暖爐 產品規格

型號	KED512T 豪華款	KED510T 豪華款	KED512T	KED510T	KE210	KE208
						
形式	電子式	電子式	電子式	電子式	機械式	機械式
片數	12	10	12	10	10	8
電源	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
恆溫裝置	電子式	電子式	電子式	電子式	機械式	機械式
持續加熱功能	●	●	●	●	—	—
預約開關機	電子式	電子式	電子式	電子式	機械式	機械式
實際溫度顯示	●	●	●	●	—	—
底部散熱設計	●	●	●	●	●	●
PTC陶瓷暖風加速器	—	—	—	—	—	—
6條對流管設計	●	●	●	●	●	●
前次設定記憶功能	●	●	●	●	—	—
遙控器	●	●	●	●	—	—
功率	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W
重量(KG)	21	17.5	21	17.5	17.5	15
尺寸(長x寬x高)CM 不含腳座	66x17x61	57x17x61	66x17x61	57x17x61	57x17x61	47x17x61
參考使用坪數	13	11	13	11	11	7
防傾倒裝置	●	●	●	●	●	●
過熱保護裝置	●	●	●	●	●	●
Turbo快熱送	●	●	選配	選配	選配	選配
翼型鋁管衣架及衣夾	●	●	選配	選配	選配	選配
智能配件(選配)	小方	小方	小方	小方	S31	S31
保固	三年	三年	三年	三年	三年	三年

註：最大使用坪數會因居家環境有所不同，數據僅供參考。實際規格配備以實物為準，本公司保留修改權利。



全台首創 可調式雙翼送暖

雙翼對流式電暖器



全台首創「雙翼可調式設計」，雙翼可0-180度多角度調整開合，並可單獨開啟左翼、右翼或雙翼同時送暖。嘉儀雙翼對流式電暖器採用獨特鰭片式快速導熱設計，發熱平均，暖房面積廣且快速。搭配速熱模式及變頻模式切換使用，全面送暖無死角。



鰭片式對流發熱 快速導熱

採用新一代鰭片式鋁合金發熱體，經由電力發熱後再透過冷熱空氣對流，來提升室內溫度。具備熱量充足，可即速升溫，發熱面積廣，達到最佳暖房效果。



釋放負離子 恆溫不耗氧

鰭片式加熱過程不耗氧，同時釋放負離子空氣更清新。運作時無噪音，機體完全絕緣且抗腐蝕，使用壽命長，安全高效能適合全家人使用。



可調式雙翼設計 多角度調整送暖

調整送暖範圍

集中送暖：雙翼成0度閉合時，熱源集中，可針對局部範圍送暖。
廣幅送暖：雙翼成180度完全張開時，可大面積送暖。

配合室內空間規劃擺設機器

雙翼成180度完全張開時，可貼牆擺放；雙翼成90度張開時，可擺置牆角，或任意調整角度配合室內規劃擺放。



兩種運作模式

- ◎速熱模式：當設定溫度大於室溫時，電暖器開始以全功率運行。
- ◎變頻模式：運轉功率根據室溫與設定溫度的溫差大小來運行，溫差越大，功率越大。




ECO智慧控溫 有效節能省電

可依據環境溫度自動設定，室溫低於設定溫度時，按100%功率運行；達到設定溫度時，按75%功率運行；實際溫度高於設定溫度時，則逐漸降低功率運行，而達到省電效果。



多重安全裝置

- ◎過熱斷電設計：若使用不當，機體溫度異常升高時，內部感測器將會自動啟動斷電系統，避免造成意外傷害。
- ◎傾倒斷電安全設計：機體須放置於平穩的地方才會運作，當機身傾斜或翻倒時，將立即斷電，防止任何意外。
- ◎兒童安全鎖：設置兒童安全鎖防止孩童隨便亂按，有效避免因為誤觸而發生意外的狀況，既安全又實用。



觸控式控制面板

雙翼對流式電暖器 產品規格

型號	KEB-222
顏色	純淨白
功率	1300W
室溫顯示	●
控制面板	觸控式+LED顯示器
遙控器	●
預約定時開關機	1-24小時
溫度設定	5℃-45℃
溫控段位	左側650W/右側650W/雙側1300W
ECO智能變頻設計	●
角度可調式雙側送熱	0-180度
負離子釋放	●
自動恆溫	●
斷電記憶功能	●
兒童安全鎖	●
傾倒斷電設計	●
過熱斷電設計	●
參考最大坪數	7坪
尺寸(長x寬x高)CM	展開123x8x21；閉合69x17x21(含腳座)
電源	110V/60Hz，11.8A
保固	1年

註：最大使用坪數會因居家環境有所不同，數據僅供參考。實際規格配備以實物為準，本公司保留修改權利。



溫熱小空間 便利隨身暖

PTC陶瓷式電暖器



更多產品資訊
請掃QRcode

為都會區的單身貴族以及小家庭、小坪數房間打造的暖冬商品，具備高機動性，移動方便以及隨開隨熱的特點。品質保證以及提供超強暖房功率；通過國家CNS安全檢測及EMS電磁波合格認證，陪您渡過安全無虞、舒適自在的暖感冬天。



優質陶瓷發熱

採用A級優質陶瓷發熱板，能快速吹出暖風提高周邊溫度，不但耐用且發熱效率穩定。即使連續使用1000小時，熱衰減率仍低於10%，加強型大功率陶瓷發熱板，暖房效果更顯著。



DC散熱風扇 智能又安靜

DC直流熱風扇可自動辨識功率來調整風速，運作時低噪音、安全、省電又耐用，溫度傳導更快速。



定時設定 方便使用

具備1-12小時預約開關機功能。



ECO智慧控溫 節能省電

有多段數的自動恆溫模式，以及具備了ECO智慧控溫功能，可以根據環境來調整到適合的溫度，提高省電效率，節省能源，享受舒適又智慧的暖房空間。



倒數安全散熱

在關機以後還有倒數自動散熱降溫的設定，餘溫幾乎不會殘留，適合想關閉電暖器後直接進行收納的使用者，使用上安全又便利。



多重安全機制

傾倒自動斷電、過熱斷電設計、電源安全關閉。
註：以上功能依不同機種而定。

溫熱小空間 PTC陶瓷式電暖器

型號	KEP-08B/M	KEP-212	KEP-221	KEP-231	KEP-232	KEP-241	KEP-258
形式	電暖器	電暖器	電暖器	電暖器	電暖器	電暖器	電暖器
顏色	亮橘	沉穩黑	純淨白	純淨白	沉穩黑	純淨白	純淨白
功率	800W	1500W	1200W	1200W	1200W	1200W	1000W
溫度顯示	●	●	●	-	●	-	-
控制面板	按鍵式+LED顯示器	LCD顯示器+觸控按鍵	觸控按鍵+LCD顯示器	旋鈕	LED觸控面板	旋鈕	觸控
遙控器	-	●	●	-	●	-	-
預約開機	1-23小時	1-24小時預約開關機	1-15小時	-	1-24小時預約開關機	-	1/2/4小時
自動開機	-	-	-	-	-	-	8小時
溫度設定	●	●	●	-	●	-	-
溫控段位	二段式 溫風400W 熱風800W	三段式 低速靜音700W 中速900W/高速1500W	三段式 冷風/暖風750W 熱風1200W	三段式 冷風/暖風600W 熱風1200W	三段式 自動/暖風600W 熱風1200W	三段式 冷風/暖風800W 熱風1200W	三段式 冷風/暖風500W 熱風1000W
ECO智能	-	●	-	-	●	-	-
安全散熱系統	-	10秒	30秒	-	15秒	-	30秒
電源安全開關	●	●	●	●	●	-	-
自動恆溫	●	●	●	-	●	-	-
傾倒斷電設計	●	●	●	●	●	●	●
過熱斷電設計	●	●	●	●	●	●	●
大角度擺頭	-	●	●	●	●	●	●
拆洗濾網	-	●	-	-	-	-	●
活性碳過濾網	-	-	-	-	-	-	●
尺寸 (cm)		22x22x80	18x18x61	25.5x23x31.5	26x23.5x66	11.7x14x37.2	14.5x14.5x28.2
電源	16x15x16	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
保固	110V/60Hz	1年	1年	1年	1年	1年	1年

型號	KEP-595W	KEP-598	KEP-696
形式	電暖器	電暖器	電暖器
顏色	純淨白	純淨白	沉穩黑
功率	1200W	1200W	1300W
溫度顯示	●	●	●
控制面板	LCD顯示器	LCD顯示器	按鍵式+LCD顯示器
遙控器	●	-	●
預約開機	1-24小時	1-8小時	0.5-8小時
自動開機	-	-	-
溫度設定	●	●	●
溫控段位	二段式 低600W 高1200W	四段式 送風/暖風800W 熱風1200W/溫控	四段式 冷風/暖風800W 熱風1300W/自動溫控
ECO智能	●	-	-
安全散熱系統	10秒	30秒	30秒
電源安全開關	●	●	●
自動恆溫	●	●	●
傾倒斷電設計	●	●	●
過熱斷電設計	●	●	●
大角度擺頭	●	●	●
拆洗濾網	-	●	●
活性碳過濾網	-	-	-
尺寸 (cm)	23x20x57	20x23x61	21x21x63
電源	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
保固	1年	1年	1年

型號	KEPC-259	KEPC-9985	KEPC-9385
形式	冷暖風扇	風扇/水冷/電暖器3合1	風扇/水冷/電暖器3合1
顏色	白色	白色	白色
功率	電暖器1200W/風扇40W	電暖器1200W/風扇40W	電暖器1200W/風扇40W
控制面板	觸控按鍵	電子式觸控面板	電子式觸控面板
遙控器	●	●	●
預約開機	-	8小時	8小時
自動開機	10小時	-	-
段位	暖風：下風扇 溫/熱 涼風：上下風扇 弱/中/強	暖風：弱/強 涼風：弱/中/強	暖風：弱/強 涼風：弱/中/強
溫度設定	18°/23°/28°	22°/28°	22°/28°
安全散熱系統	30秒	-	-
電源安全開關	-	●	●
自動恆溫	-	●	●
傾倒斷電設計	●	●	●
過熱斷電設計	●	●	●
大角度擺頭	●	●	●
可調式俯仰角	上風扇/下風扇	-	-
清潔保養	可拆洗外殼及扇葉	可拆洗濾網	可拆洗濾網
水箱容量	-	2L	2L
冰晶	-	●	●
尺寸 (cm)	27.5x19.6x69.9	27.4x27.4x85	27.4x27.4x85
電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
保固	1年	1年	1年