

KE

暖房商品系列

幸福溫度 健康生活

／暖房家電第一首選／



更多產品資訊
請掃QRcode

嘉儀企業

成立於1968年・每個細節都用心・每個環節都關心

諮詢專線：台北(02)2509-7718 新竹(03)553-4998

台中(04)2381-8388 高雄(07)550-5398

網址：<https://ke.kenk.com.tw>

代理產品

德國Fissler菲仕樂精品鍋具

德國LIEBHERR利勃冰箱

德國Miele精品家電

德國Villeroy & Boch百年餐瓷

義大利ARISTON阿里斯顿家電

義大利BERTAZZONI博塔隆尼廚電

丹麥BODUM生活美學用具

美國Whirlpool惠而浦家電

日本BRUNO美好生活

韓國NOVITA諾維達智能便座

台灣HOBOT清潔機器人

台灣KE家電



0908202688

經銷商



葉片式電暖爐



碳素電暖器



陶瓷式電暖器



多功能電暖器



雙翼對流式電暖器

一踏進房門，
迎面的是暖徹心扉的幸福感。

恆溫舒適 溫暖健康

德國嘉儀 **HELLER**
葉片式電暖爐



德國原裝進口



更多產品資訊
請掃QRcode

由德國最大，也是唯一生產葉片式電暖爐的專業製造商HELLER研發製造，擁有優越的暖房實力，搭載全球首創配件Turbo快熱送循環風扇，並輔以各項安全設計，讓葉片式電暖爐的熱對流效率更快更暖更安全！非常適合長時間及較大空間暖房需求者使用，健康舒適，是您照顧家人的精緻首選。因應不同使用習慣，推出機械式與電子式兩種系列供選擇，操作更順心。

全球首創 Turbo快熱送循環風扇

全新進化的德國嘉儀HELLER電暖爐，除了使用葉片加熱更可搭配全球首創「Turbo快熱送循環風扇」，讓熱對流效能提升達50%^(註)。採用超貼心可拆卸式設計，安裝簡易，可依實際需要自行選擇使用時機。超靜音滾珠軸承馬達，運轉時不必擔心惱人噪音。

註：經「台北科技大學研究室」的測試發現，在同一長寬高均為2.4公尺之密閉空間，測試有加裝Turbo循環風扇及沒加裝者的傳熱效益：30分鐘後，測量距離電暖爐一公尺處的室溫，發現裝了Turbo循環風扇比未加裝者，升溫速度更快，熱對流效能更提升50%，室內溫度分佈也明顯比未安裝前更均勻！整體室溫讓人更感舒適。



讓嬰幼兒及長輩 擁有舒適的生活環境

對於嬰幼兒皮膚容易乾燥，以及手腳冰冷的年長族群來說，保存熱量不易，身體較易失溫，安全性高的葉片式，非常適合家中有長輩及小孩家庭使用。此外嘉儀Heller葉片式電暖爐機體溫度不會過高、不耗氧，也較不需擔心小朋友誤觸或不小心引燃周邊的易燃物。



不耗氧 不乾燥

葉片式加熱設計，完全不耗氧


採用「密閉迴流式液態」加熱設計，透過葉片內的礦物油傳熱，加熱時，先由電熱管發熱後使礦物油溫度升高，熱度再傳到葉片上，以冷熱空氣自然的對流原理使室內溫度均勻提升，達到暖房效果且可保持恆溫，並達到不耗氧、不乾燥長效暖房效果。



肌膚水份不流失

嘉儀Heller葉片式電暖爐透過不乾燥、不耗氧的暖房，肌膚水份不流失，使用嘉儀Heller葉片式電暖爐與一般市售電暖器相比，皮膚水份含量較高。無需因為密閉空間過於乾燥，導致身體不適、喉嚨乾癢疼痛，享受高品質的生活。

[肌膚水份示意圖]



持續受到暖風吹拂，皮膚乾燥，導致水分蒸發。

使用嘉儀葉片式電暖爐




葉片式加熱設計，肌膚水分不流失。

溫度與免疫力

適當使用電暖爐不僅可以提升室溫，抵禦寒冬，更可以為一家人帶來健康。
日本醫學博士石原結實^{*(註)}指出，人體體溫每下降1℃，人體的代謝率就會降低12%，免疫力也會減少30%，相反的，當體溫上升1℃，免疫力可提升5~6倍。因此，讓室內維持舒適的溫度就是增強免疫力的關鍵。亦有研究顯示提升室內溫度可降低病毒的活動力與生存時間，降低患病機率。

註：截自日本醫學博士石原結實著作《讓生病成為延年益壽的開始》




提升室內溫度，為家人帶來健康

降低室內灰塵的浮游量

其它的電暖器，透過熱風吹拂的過程中，容易使地面上的塵蟎、灰塵、黴菌及花粉帶入空氣中，引起過敏等症狀。透過嘉儀Heller葉片式電暖爐，能夠輕鬆解決生活中不必要的困擾，保持家中空氣乾淨清新。

[室內示意圖]



塵蟎、灰塵、黴菌及花粉易被熱風捲入整個房間




室內空氣乾淨清新


葉片式電暖爐最佳擺放位置

除了擁有一台功能完整的電暖爐，更重要的是使用方式及擺放位置是否適當。建議放在窗邊，隔絕冷空氣侵入，使房間的溫度更暖和，密閉空間效果更佳。

[葉片式電暖爐擺位置示意圖]



距離窗邊較遠的位置：
冷風從窗邊吹進來，容易產生溫度不公平的現象



放置在窗邊：
成功隔絕冷空氣，在一定的溫度下暖房升溫。

溫度，帶來健康的生活品質



高科技恆溫 更舒適又節能

智慧恆溫

全新智慧型恆溫裝置，能依據室溫自動以高溫、低溫或待機三種模式運轉，突破傳統只能於開與關之間運作，能讓恆溫的正負差縮小，創造更合宜的舒適空間。

電子感溫器

創新外置式電子感溫器，更能精準感應外在環境溫度，舒適怡人。

持續加溫功能

新開發持續加溫功能，突破傳統只能以恆溫控制的侷限，操作無限制。



▲ 智慧型恆溫裝置

▲ 電子感溫器



▲ 持續加熱按鍵

智慧節能熱對流 均勻提升室溫

嘉儀Heller葉片式電暖器，透過葉片加熱升溫與冷熱空氣對流原理，以及智能恆溫的方式，讓您的體感溫度上升！搭配前述「電子感溫器」與「智慧型恆溫裝置」，機器採類變頻設計以最適切段數運轉，持續熱對流，能減少室內不同端溫差效應，節能又舒適。

當設定同樣溫度時，葉片式電暖爐可提升室內整體溫度，讓整個空間的室溫均等，而一般電暖器僅有局部送暖，送暖範圍之外，身體仍感受到冰冷。



即使設定相同溫度下，體感溫度大不同！

多項安全裝置 貼心呵護好安心

智慧斷電安全裝置：電暖爐因內部溫度異常升高時，內部感測器將會自動啟動斷電系統，避免造成意外傷害。
傾倒斷電安全感應：當機身傾斜或翻倒時，將立即斷電，防止任何意外。
國家級安全認證：除了通過德國原廠多項檢測，亦通過國家CNS安全檢測，以及EMC電磁波干擾檢測等多項國家級最高安全認證，讓您使用上安心有保障。

偶數多葉片設計 更快熱更省電

擁有全台最多12葉片機種(110伏特)。葉片數多，傳熱速度更快達到均溫，到達設定溫度後，恆溫裝置就會自動啟動，讓機器自動停止運作，相對用電時間更短，也更節能更省電，適合長時間及較大空間的暖房需求者。另外，葉片內採用高品質德國SHELL特殊礦物油，非耗材且永久不需更換。

獨家底部散熱孔設計


德國原廠獨家配置底部散熱孔，能有效降低控制面板電子零件的溫度，可延長使用壽命，耐用度高，使用更安全。

三年保固 到府維修

寄回保證書兌換卡或上網登錄，即可享有三年保固到府維修(第三年保固僅包含零件，不包含工資)。
註：到府維修服務不包括花東離島等範圍。

首創衣架衣夾

首創搭載「翼型鋁管衣架及衣夾」，拿住衣架，將固定架口型處套入機體之葉片上。在溼冷冬日裡也能隨時享受到溫暖的衣物、毛巾及被褥，窩心照顧小孩，長輩真方便。



(附贈迷你衣架衣夾)

大型電子顯示面板 直覺式操作

簡易大型電子面板，可顯示實際溫度，機器運行狀態一目了然。直覺式由下往上簡易操作設計介面，簡單易懂，上手最方便，全家大小都適用。



(遙控器)

單鍵定時 預約開關機

全新開發電子式預約開機或關機設計，只需要單鍵設定，即可完成預約，最長可到12小時，搭配LED顯示，預約定時不再是難題。

記憶功能

在待機狀態下，機體可自動記憶前次設定數據，方便下次使用，無需再次設定。

磁性遙控器

可大角度、長距離使用的磁性遙控器，輕鬆控制機器，如不使用時，可以吸附在控制面板上，便利收納不易遺失。

專屬智能配件(選配)

嘉儀Heller葉片式電暖爐可搭配專屬智能配件使用，利用手機遠端遙控，讓暖房設備一秒變智能。回家前預先暖房，踏進家門享受滿室溫暖；也可以遠端替父母設定、開關電暖爐，方便安心。

小方全能遙控器：適用於電子式機型。USB接頭，連接WIFI後，可於手機上設定所需的功能，取代原有紅外線遙控器，遠端操控電暖爐。



S31智慧插座：適用於機器式機型。智慧插座即插即用，連接WIFI後，可於手機上設定開機與關機功能，遠端開關電暖爐。



葉片式電暖爐 產品規格

型號	KED512T 豪華款	KED510T 豪華款	KED512T	KED510T	KE208
形式	電子式	電子式	電子式	電子式	機械式
片數	12	10	12	10	8
電源	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
恆溫裝置	電子式	電子式	電子式	電子式	機械式
持續加熱功能	●	●	●	●	—
預約開關機	電子式	電子式	電子式	電子式	機械式
實際溫度顯示	●	●	●	●	—
底部散熱設計	●	●	●	●	●
PTC陶瓷暖風加速器	—	—	—	—	—
6條對流管設計	●	●	●	●	●
前次設定記憶功能	●	●	●	●	—
遙控器	●	●	●	●	—
功率	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W
重量(KG)	21	17.5	21	17.5	15
尺寸(長x寬x高)CM 不含腳座	66x17x61	57x17x61	66x17x61	57x17x61	47x17x61
參考使用坪數	13	11	13	11	7
防傾倒裝置	●	●	●	●	●
過熱保護裝置	●	●	●	●	●
Turbo快熱送	●	●	選配	選配	選配
翼型鋁管衣架及衣夾	●	●	選配	選配	選配
智能配件(選配)	小方	小方	小方	小方	S31
保固	三年	三年	三年	三年	三年

註：最大使用坪數會因居家環境有所不同，數據僅供參考。實際規格配備以實物為準，本公司保留修改權利。





瞬熱節能 溫暖舒適 超靜音

遠紅外線碳素電暖器

遠紅外線碳素電暖器是一種利用碳素發熱體產生遠紅外線熱能的電暖器。相較於傳統石英或鹵素電暖器，其熱感更溫和、舒適。

遠紅外線碳素電暖器的加熱原理

電流通過碳素發熱體時，因具有電阻而產生熱能，進透過遠紅外線熱輻射至人體與周圍物體，帶來溫暖舒適的加熱效果。碳素在真空密閉管內加熱，不出熱風，不乾燥、不耗氧。



遠紅外線傳遞熱能

碳素發熱體產生紅外線輻射熱能，能將熱能直接傳遞至人體與周圍物體，減少等待空氣升溫的時間。透過熱輻射作用，讓人快速感受到溫暖，享受舒適暖意。就像是在冬天曬太陽，即使空氣是冷的，身體仍會感到溫暖。


如陽光般溫暖



什麼是遠紅外線？

碳素電暖器透過熱輻射原理，將發熱體產生的熱能以紅外線形式傳遞。其遠紅外線波段約落在 6~14μm，最容易被人體及周圍物體吸收並轉化為溫熱感，帶來宛如陽光般自然舒適的暖意。

陽光包含紫外線、可見光與紅外線等不同波段；碳素電暖器主要利用紅外線的熱輻射特性進行暖房，正常運作下不產生紫外線，讓您享受溫暖的同時，也能擁有如陽光般更舒適、安心的暖房體驗。



遠紅外線的好處

促進循環：透過溫熱作用，促進循環與新陳代謝。

緩解痠痛：溫熱深入肌理，幫助放鬆緊繃肌肉。

放鬆身心：溫暖舒適的感受，有助於放鬆身心、舒緩疲勞。


遠紅外線可透過溫熱與振動作用，深入肌膚，幫助促進循環、活化細胞，並有助於舒緩肌肉緊繃，讓身體感受溫暖與放鬆。

與其他類型電暖器比較

項目	遠紅外線碳素電暖器	鹵素電暖器	石英管電暖器
發熱原理	遠紅外線熱輻射	紅外線熱輻射	熱輻射
暖房範圍	局部 (中距離)	局部 (中/近距離)	局部 (近距離)
可見光	柔和	刺眼	刺眼
長時間近距離使用	可以	X	X
暖感	快速暖感、溫和舒適	強烈熱感	強烈熱感
發熱體耐用度	約5000-10000小時	約2000-4000小時	約3000-5000小時
空氣乾燥度	不乾燥	易乾燥	易乾燥

建議擺放位置

- ① 房間中央附近 | 均勻暖房
- ② 使用者前方 | 暖感更直接
- ③ 客廳活動區 | 定點取暖



四大核心優勢

暖感科技，舒適升級

碳素電暖器透過遠紅外線輻射加熱，提供瞬熱節能、溫暖舒適、運轉安靜等優點，打造更舒適的暖房體驗。



啟動即發熱
1秒暖意到位

快速升溫、高效發熱，
熱效能利用佳，省電
節能。



不出熱風
不耗氧 不乾燥

密閉式加熱不耗氧，
減少肌膚乾燥不適，
暖得更舒服。



遠紅外線
溫暖直達

如陽光般的舒適暖
意，溫暖深入肌理，享
受由內而外的暖感。



靜音運轉
安靜不打擾

無風扇設計，低噪運
轉更安靜，休息、閱讀
都不受干擾。



小體積不佔位
想暖哪裡就移哪裡



柔和光感
溫暖而不刺眼、不曬黑



高品質碳素
5000—10000小時長效耐用




直覺式旋鈕開關
操作輕鬆上手



雙重安全保護
傾倒斷電/過熱斷電




適用環境



客廳、辦公室

擺放身體前方，快速感受溫
暖。



臥室、起居室

睡前先暖房，一夜溫暖好眠。



更衣、換尿布

長輩更衣、嬰幼兒換尿布，溫
暖不著涼。




寵物保暖

天氣再冷，家裡毛小孩都能溫
暖過冬。

遠紅外線碳素電暖器 產品規格

型號	KEPT-126BW	KEPT-126GY	KEPT-326
類型	遠紅外線碳素	遠紅外線碳素	三向遠紅外線碳素
顏色	米白	寂靜灰	寂靜灰
功率	400W	400W	1200W
控制面板	旋鈕式	旋鈕式	旋鈕式
溫控段位	400W	400W	三段式400W/800W/1200W
發熱模式	1種	1種	7種(左/中/右/左+中/中+右/左+右/左+中+右)
傾倒斷電設計	●	●	●
過熱斷電設計	●	●	●
尺寸 (cm)	16.0x16.0x52.0	16.0x16.0x52.0	27.0x19.5x54.0
電源	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
保固	1年	1年	1年

KEPT-326
模式切換示意圖





溫熱小空間 便利隨身暖

PTC陶瓷式電暖器



更多產品資訊
請掃QRcode

為都會區的單身貴族以及小家庭、小坪數房間打造的暖冬商品，具備高機動性，移動方便以及隨開隨熱的特點。品質保證以及提供超強暖房功率；通過國家CNS安全檢測及EMS電磁波合格認證，陪您渡過安全無虞、舒適自在的暖感冬天。



優質陶瓷發熱

採用A級優質陶瓷發熱板，能快速吹出暖風提高周邊溫度，不但耐用且發熱效率穩定。即使連續使用1000小時，熱衰減率仍低於10%，加強型大功率陶瓷發熱板，暖房效果更顯著。



DC散熱風扇 智能又安靜

DC直流熱風扇可自動辨識功率來調整風速，運作時低噪音、安全、省電又耐用，溫度傳導更快速。



定時設定 方便使用

具備1-12小時預約開關機功能。



ECO智慧控溫 節能省電

有多段數的自動恆溫模式，以及具備了ECO智慧控溫功能，可以根據環境來調整到適合的溫度，提高省電效率，節省能源，享受舒適又智慧的暖房空間。



倒數安全散熱

在關機以後還有倒數自動散熱降溫的設定，餘溫幾乎不會殘留，適合想關閉電暖器後直接進行收納的使用者，使用上安全又便利。



多重安全機制

傾倒自動斷電、過熱斷電設計、電源安全關閉。註：以上功能依不同機種而定。

溫熱小空間 PTC陶瓷式電暖器

型號	KEP-08B/M	KEP-212	KEP-221	KEP-231	KEP-232	KEP-241
形式	陶瓷式	陶瓷式	陶瓷式	陶瓷式	陶瓷式	陶瓷式
顏色	亮橘	沉穩黑	純淨白	純淨白	沉穩黑	純淨白
功率	800W	1500W	1200W	1200W	1200W	1200W
溫度顯示	●	●	●	-	●	-
控制面板	按鍵式+LED顯示器	LCD顯示器+觸控按鍵	觸控按鍵+LCD顯示器	旋鈕	LED觸控面板	旋鈕
遙控器	-	●	●	-	●	-
預約開機	1-23小時	1-24小時預約開關機	1-15小時	-	1-24小時預約開關機	-
自動開機	-	-	-	-	-	-
溫度設定	●	●	●	-	●	-
溫控段位	二段式 溫風400W 熱風800W	三段式 低速靜音700W 中速900W/高速1500W	三段式 冷風/暖風750W 熱風1200W	三段式 冷風/暖風600W 熱風1200W	三段式 自動/暖風600W 熱風1200W	三段式 冷風/暖風800W 熱風1200W
ECO智能	-	●	-	-	●	-
安全散熱系統	-	10秒	30秒	-	15秒	-
電源安全開關	●	●	●	●	●	-
自動恆溫	●	●	●	-	●	-
擬真暖焰	-	-	-	-	-	-
傾倒斷電設計	●	●	●	●	●	●
過熱斷電設計	●	●	●	●	●	●
大角度擺頭	-	●	●	●	●	●
拆洗濾網	-	●	-	-	-	-
活性碳過濾網	-	-	-	-	-	-
尺寸 (cm)	16x15x16	22x22x80	18x18x61	25.5x23x31.5	26x23.5x66	11.7x14x37.2
電源	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
保固	1年	1年	1年	1年	1年	1年

型號	KEP-258	KEP-261	KEP-595W	KEP-626	KEP-696	KEP-826
形式	陶瓷式	陶瓷式	陶瓷式	陶瓷式	陶瓷式	陶瓷式
顏色	純淨白	純淨白	純淨白	純淨白	沉穩黑	沉穩黑
功率	1000W	1200W	1200W	1200W	1300W	1200W
溫度顯示	-	-	●	●	●	●
控制面板	觸控	旋鈕式	LCD顯示器	LED觸控式	按鍵式+LCD顯示器	LED觸控式
遙控器	-	-	●	●	●	●
預約開機	1/2/4小時	-	1-24小時	●	0.5-8小時	●
自動開機	8小時	-	-	-	-	-
溫度設定	-	-	●	●	●	●
溫控段位	三段式 冷風/暖風500W 熱風1000W	三段式 涼風/溫風660W/ 熱風1200W	二段式 低600W 高1200W	三段式 涼風/溫風660W/ 熱風1200W	四段式 冷風/暖風800W 熱風1300W/自動溫控	三段式 涼風/溫風700W/ 熱風1200W(暖焰)
ECO智能	-	-	●	●	-	-
安全散熱系統	30秒	-	10秒	30秒	30秒	15秒
電源安全開關	-	-	●	●	●	●
自動恆溫	-	-	●	-	●	●
擬真暖焰	-	-	-	-	-	●
傾倒斷電設計	●	●	●	●	●	●
過熱斷電設計	●	●	●	●	●	●
大角度擺頭	●	●	●	●	●	●
拆洗濾網	●	-	-	●	●	●
活性碳過濾網	●	-	-	-	-	-
尺寸 (cm)	14.5x14.5x28.2	21.8x21.5x33.3	23x20x57	23.5x16.5x29.0	21x21x63	27.4x24.0x82.0
電源	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
保固	1年	1年	1年	1年	1年	1年

註：實際規格配備以實物為準，本公司保留修改權利。



冷暖隨心，讓舒適不分季節

多功能電暖器



更多產品資訊
請掃QRcode

炎熱時，雙扇循環帶動空氣流動，送出清爽涼風，讓室內涼得更均勻；天冷時，暖風快速補足溫度，為生活添上一份剛剛好的暖意。冷風、暖風一機兼備，搭配智慧控溫與靈活擺頭設計，從夏日的清涼到冬日的溫暖，陪你把每一天都調整到最舒服的溫度。



涼暖雙效 四季皆宜

冷暖雙模式自由切換，夏日送涼，冬日添暖，四季都能享受舒適好風。



雙扇循環 冷暖更均勻

上下風扇強力循環，加速空氣對流，讓舒適氣流均勻遍布每個角落。（*KEPC-259）



可調式俯仰角+左右擺頭

靈活調整送風角度，冷暖氣流全面循環，舒適不留死角。（*KEPC-259）

型號	KEPC-259	KEPC-9985	KEPC-9385
形式	四季君冷暖循環雙扇塔	風扇/水冷/電暖器3合1	風扇/水冷/電暖器3合1
顏色	白色	白色	白色
功率	電暖器1200W/風扇40W	電暖器1200W/風扇40W	電暖器1200W/風扇40W
控制面板	觸控按鍵	電子式觸控面板	電子式觸控面板
遙控器	●	●	●
預約開機	10小時	8小時	8小時
段位	暖風：下風扇 溫/熱 涼風：上下風扇 弱/中/強	暖風：弱/強 涼風：弱/中/強	暖風：弱/強 涼風：弱/中/強
溫度設定	18°/23°/28°	22°/28°	22°/28°
安全散熱系統	30秒	-	-
電源安全開關	-	●	●
自動恆溫	-	●	●
傾倒斷電設計	●	●	●
過熱斷電設計	●	●	●
大角度擺頭	●	●	●
可調式俯仰角	上風扇/下風扇	-	-
清潔保養	可拆洗外殼及扇葉	可拆洗濾網	可拆洗濾網
水箱容量	-	2L	2L
冰晶	-	●	●
尺寸 (cm)	27.5x19.6x69.9	27.4x27.4x85	27.4x27.4x85
電壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
保固	1年	1年	1年



全台首創 可調式雙翼送暖

雙翼對流式電暖器



更多產品資訊
請掃QRcode

全台首創「雙翼可調式設計」，雙翼可0-180度多角度調整開合，並可單獨開啟左翼、右翼或雙翼同時送暖。嘉儀雙翼對流式電暖器採用獨特鰭片式快速導熱設計，發熱平均，暖房面積廣且快速。搭配速熱模式及變頻模式切換使用，全面送暖無死角。



鰭片式對流發熱 快速導熱

採用新一代鰭片式鋁合金發熱體，經由電力發熱後再透過冷熱空氣對流，來提升室內溫度。具備熱量充足，可即速升溫，發熱面積廣，達到最佳暖房效果。



釋放負離子 恆溫不耗氧

鰭片式加熱過程不耗氧，同時釋放負離子空氣更清新。運作時無噪音，機體完全絕緣且抗腐蝕，使用壽命長，安全高效能適合全家人使用。



可調式雙翼設計 多角度調整送暖

調整送暖範圍

集中送暖：雙翼成0度閉合時，熱源集中，可針對局部範圍送暖。

廣幅送暖：雙翼成180度完全張開時，可大面積送暖。

配合室內空間規劃擺設機器

雙翼成180度完全張開時，可貼牆擺放；雙翼成90度張開時，可擺置牆角，或任意調整角度配合室內規劃擺放。

型號	KEB-222
顏色	純淨白
功率	1300W
室溫顯示	●
控制面板	觸控式+LED顯示器
遙控器	●
預約定時開關機	1-24小時
溫度設定	5°C-45°C
溫控段位	左側650W/右側650W/雙側1300W
ECO智能變頻設計	●
角度可調式雙側送熱	0-180度
負離子釋放	●
自動恆溫	●
斷電記憶功能	●
兒童安全鎖	●
傾倒斷電設計	●
過熱斷電設計	●
參考最大坪數	7坪
尺寸(長x寬x高)CM	展開123x8x21；閉合69x17x21(含腳座)
電源	110V/60Hz，11.8A
保固	1年